OK+

SCHLAFEN TE, X 5.4: 82

..67 m<sup>2</sup>

VORR.

NKE + 145

TEL +30

SPR +145

80

266.5

587

WOHNEN TEPPICH 18.99 m2

81 & 81 &

979

402 567W 520L

4-10.17

S.

411.5

KLINKER

UTB OK+

CLAUS SALZMANN 5760 SAALFELDEN

PINZGAUER HAUS Wohnbau Ges. M. b. H. BAUHERR:

OBJEKT: AUERWIRT ZELL/SEE

PLANTITEL: VDRAUSPLAN

## **LEGENDE**

6	AUSSCHALTER einpolig	≟ 3/Mp	SCHUKOSTECKDOSE für Drehstrom ( E- Herd )
•	AUSSCHALTER mit Signallampe	8	ELEKTRISCHER AUSLASS allgemein
o't	ZEITSCHALTER	8	RASIERSTECKDOSE
· F	AUSSCHALTER dreipolig	SV	SUBVERTEILER
<b>%</b>	SERIENSCHALTER einpolig		FERNSPRECHGERÄT zugleich Hausstelle
5	WECHSELSCHALTER einpolig	♠	WECKER allgemein
×	KREUZSCHALTER einpolig	<del>  </del>	GONG
0	TASTSCHALTER allgemein		TÜRÖFFNER
<b>®</b>	. TASTSCHALTER beleuchtet	8≡	RUFTASTER Aussenstelle
8600 W	DIMMER mit Leistungsangabe	<b>Ö</b> - <b>I</b> I	GEGENSPRECHANLAGE
<u> </u>	EINFACHSTECKDOSE mit Schutzkontakt	-	WECHSELSPRECHANLAGE
*	ZWEIFACHSTECKDOSE mit Schutzkontakt		LAUTSPRECHER
*	SCHUKOSTECKDOSE schaltbar		VERSTÄRKER
74	LEERDOSE für spätere Bestückung	Y	ANTENNE allgemein
_	FERNMELDEDOSE allgemein	₫ GSP	GESCHIRRSPÜLMASCHINE
	ANTENNENDOSE allgemein	→ wM	WASCHMASCHINE
X	LEUCHTE allgemein	→ TR	WÄSCHETROCKNER
X	LEUCHTE mit Schalter	<b>+</b>	HEISSWASSERBEREITER ( Boiler )
$\otimes$	EINBAULEUCHTE allgemein		RAUMHEIZGERÄT allgemein
(X	SCHEINWERFER allgemein		SPEICHERHEIZGERÄT mit Lüfter
X	ENTLADUNGSLAMPE allgemein	KV 1000 W	KONVEKTOR mit Leistungsangabe
36W	ENTLADUNGSLEUCHTE mit Leistungsangabe	3	RAUMTEMPERATURREGLER
8	LEUCHTMELDER z. B. Signallampe		MOTOR allgemein
	ELEKTRISCHE UHR		LÜFTER

allgemein BODENAUSLASS

BA.

elektrisch angetrieben